


PIRTE METAL

CARNET DE DETAILS

Client :



Chantier :
Bâtiment :
Etage : S03

Affaire 1886 - Ligne 15 - Noisy le Champs
Gare

Réservation Maçonnerie :

Largeur : 1600 mm

Hauteur : 2600 mm

Largeur passage Libre (180°) : 900+600=1500mm

Largeur passage Utile (90°) : 1462 mm

Hauteur passage Libre : 2550mm

Ind : 0 Date : 24/05/2022

Ind : 1 Date : 02/08/2022

Réception des supports

Largeur :

Hauteur :

Date

//**




Supports :

Maçonnerie

Réservation Validée :

Largeur : 1600 mm

Hauteur : 2600 mm



Extérieur

Intérieur

Codification :

P16-S03-PEHT-004

Localisation :

PEHT-004

Marque de porte :

PORTEMETAL

classe de résistance :
CR2

PREMIUM

Firestop - TURIA

Performances chantier :

Coupe-Feu EI 60

PV : RS 20-065

Acoustique : 19 dB

PV : NA

Type de cadre :

BÂTI TUNNEL Z

Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE

RAL :

7035

Repère

Equipements

Réf :

T-chek

1 Béquille Inox sur Plaque P1FX PNI919_17_EHE_DAF_000616

2 Barre Antipanique CROSS 2000N PNI919_17_EHE_DAF_000517

3 Serrure Electromécanique 3pts Axe-65, Entraxe 72 1EL 566 PNI919_17_EHE_DAF_000527

4 Passe câble pour serrure --

5 Crémone pompier encastrée sans poignée CF33 PNI919_17_EHE_DAF_000521

6 Ferme-Porte à glissière (OPPOSE paumelles) TS31 1 PNI919_17_EHE_DAF_000519

7

8 2 Mises à la terre MT PNI919_17_EHE_DAF_000684

9 Detecteur Contact Position EFF094 PNI919_17_EHE_DAF_000518

10 Butée sol Qte: 2 AC14 PNI919_17_EHE_DAF_000522

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

! Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.