

Client :



Chantier :
Bâtiment :
Etage : L15 SUP

Affaire 1886 - Ligne 15 - Noisy le Champs
Avant Gare - AVG

Codification :
Localisation :

P17-S01-CFPC-001
CFPC-001

Réservation Maçonnerie :

Largeur : **1700 mm**
Hauteur : **2600 mm**

Réception des supports

Largeur :
Hauteur :
Date : **/**/**

Réservation Validée :
Largeur : **1700 mm**
Hauteur : **2600 mm**


Largeur passage Libre (180°) : **900+700=1600 mm**
Largeur passage Utile (90°) : **1562 mm**
Hauteur passage Libre : **2550 mm**

Supports :
Maçonnerie

Ind : **0** Date : **24/05/2022**

Ind : **2** Date : **10/10/2022**

Ind : **1** Date : **07/09/2022**



Intérieur

1700 = Réserve

1600 = Passage libre 180°


700

900 = PL


2550 = Passage libre

2600 = Réserve

2618 = Hors tout



Extérieur



Marque de porte : classe de résistance : CR2	PORTEMETAL PREMIUM TURIA EI60
Performances chantier : Coupe-feu EI 60 PV : RS20-065 Acoustique : 19 dB PV : NA	Type de cadre : BÂTI TUNNEL Z
Sens d'Ouverture RAL :	Poussant GAUCHE 7035

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Jeu de Béquille Inox sur Plaque	P1FX	PN1919_17_EKE_DNF_000516
2			
3	Serrure Electrique 3pt Axe:65 Entraxe 72mm	KEL566	PN1919_17_EKE_DNF_000527
4	passé câble pour serrure		
5	Crémone paumelle encastrée avec poignées Nylon Desquille	CP32	PN1919_17_EKE_DNF_000521
6	Ferme porte à bras glissière (OPPOSE paumelles) Qte:1	TS31	PN1919_17_EKE_DNF_000519
7	Crémone poignée déplacée	DS/2	
8	Contact de position	EFF094	PN1919_17_EKE_DNF_000518
9	Mise à la terre	MT	PN1919_17_EKE_DNF_000684
10	Butéé sol Qte:2	AC14	PN1919_17_EKE_DNF_000522

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.