

CARNET DE DETAILS

Codification : **P17-SO3-PEHT-001**

PIRTE METAL

Client :



Chantier :

Affaire 1886 - Ligne 15 - Noisy le Champs

Bâtiment :

Gare

Etage : S03

Réservation Maçonnerie :

Largeur : **1600 mm**

Hauteur : **2600 mm**

Largeur passage Libre (180°) : **900+600=1500mm**

Largeur passage Utile (90°) : **1462 mm**

Hauteur passage Libre : **2550mm**

Ind : 0

Date : **24/05/2022**

Ind : 1

Date : **02/08/2022**

Réception des supports

Largeur :

Hauteur :

Supports :

Maçonnerie



Date

//**

Réservation Validée :

Largeur : **1600 mm**

Hauteur : **2600 mm**



Intérieur

Extérieur

Localisation :

PEHT-001

Marque de porte :

PORTEMETAL

classe de résistance :

CR2

Performances chantier :

Coupe-Feu EI 60

PV : RS 20-065

Acoustique : 19 dB

PV : NA

Type de cadre :

BÂTI TUNNEL Z

Sens d'Ouverture

Poussant **GAUCHE**

RAL :

7035

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Béquille Inox sur Plaque	P1FX	PN1919_17_DXE_DAF_000516
2	Barre Antipanique CROSS	2000N	PN1919_17_DXE_DAF_000517
3	Serrure Electromécanique 3pts Axe:65 Entraxe:72	1 EL 566	PN1919_17_DXE_DAF_000527
4	Passerelle pour serrure	--	
5	Crémone encastrée sans poignée	CF33	PN1919_17_DXE_DAF_000521
6	1 Ferme-Porte à glissière (OPPOSE paumelles)	TS31/1	PN1919_17_DXE_DAF_000519
7			
8	Mise à la terre	MT	PN1919_17_DXE_DAF_000584
9	Decteur Contact Position	EFF094	PN1919_17_DXE_DAF_000518
10	Butée sol Qte: 2	AC14	PN1919_17_DXE_DAF_000522

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.