

CARNET DE DETAILS

PIRTE METAL

Client :



Chantier : Affaire 1886 - Ligne 15 - Noisy le Champs
Bâtiment : Gare
Etage : S03

Réservation Maçonnerie :

Largeur : 1500 mm

Hauteur : 2200 mm

Largeur passage Libre (180°) : 900+500=1400mm

Largeur passage Utile (90°) : 1362 mm

Hauteur passage Libre : 2150 mm

Ind : 0 Date : 24/05/2022

Ind : 1 Date : 02/08/2022

Réception des supports

Largeur : 1500 mm

Hauteur : 2200 mm

Supports :

Maçonnerie

Date

//**

Réservation Validée :

Largeur : 1500 mm

Hauteur : 2200 mm

Opposés
Paumelles


INTERIEUR

Opposés
Paumelles

EXTERIEUR

Intérieur

Extérieur



1500 = Réserve

1400 = P L à 180°

900 = P L à 180°

500

1362 = Passage libre à 90°

Codification : P19-S03-PEFB-002

Localisation :

PEFB-002

Marque de porte : PORTEMETAL

classe de résistance : CR2
PREMIUM
TURIA - EI30

Performances chantier :

Coupe-feu EI 30
PV : RS21-005B
Acoustique : 19 dB
PV : NA

Type de cadre : BÂTI TUNNEL Z

Sens d'Ouverture : Poussant DROITE

RAL : 7035

Repe	Equipements	Réf :	T-chek
1	Jeu de Béquille Inox sur Plaque	P1FX	PN1919_17_EXE_DAF_000511 PN1919_17_EXE_DAF_000516
2	Serrure Electrique 3pt Axe 65 Entraxe 72mm	KEL566	PN1919_17_EXE_DAF_000527
3	Passe câble pour serrure		
4	Crémone pompier encastrée Sans béquille	CF33	PN1919_17_EXE_DAF_001134
5	Ferme porte à bras glissière (OPPOSE paumelles) Qte:1	TS31	PN1919_17_EXE_DAF_000519
6	Barre Antipanique CROSS	1970	PN1919_17_EXE_DAF_000517
7			
8	Contact de position	EFF094	PN1919_17_EXE_DAF_000518
9	2 Mises à la terre	MT	PN1919_17_EXE_DAF_000884
10	Butée sol Qte:2	AC14	PN1919_17_EXE_DAF_000522

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.