

CARNET DE DETAILS

Codification : **P20-S03-CFAD-008**

PORTE METAL

Cliant :



Chantier : Affaire 1886 - Ligne 15 - Noisy le Champs
Bâtiment : Gate
Etage : S03



Chantier : Affaire 1886 - Ligne 15 - Noisy le Champs
Bâtiment : Gate
Etage : S03

Localisation : **CFAD-008**

Réservation Maçonnerie :
Largeur : **1500 mm**
Hauteur : **2200 mm**


Réception des supports
Largeur :
Hauteur :

Date :
***/**

Réservation Validée :
Largeur : **1500 mm**
Hauteur : **2200 mm**

Largeur passage Libre (180°) : **900+500=1400mm**
Largeur passage Utile (90°) : **1362 mm**
Hauteur passage Libre : **2150 mm**

Supports :
Maçonnerie



Ind : 0 Date : **24/05/2022**


Ind : 1 Date : **02/08/2022**

Marque de porte : **PORTEMETAL**
classe de résistance : **CR2**
Performances chantier :
Coupe-feu **EI 30**
PV : RS21-005B
Acoustique : 19 dB
PV : NA

Type de cadre :
BÂTI TUNNEL Z

Sens d'Ouverture : **Poussant GAUCHE**

RAL : **7035**



Intérieur

1500 = Réserve


1400 = P L à 180°

900 = P L à 180°

500

1362 = Passage libre à 90°

Extérieur



Repère	Equipements	Ref :	T-check
1	Jeu de Béquille Inox sur Plaque	P1FX	PN1919_17_EXE_DAF_000516
2	Serrure Electrique 3pt Axe 65 Entraxe 72mm	KEL566	PN1919_17_EXE_DAF_000527
3	Passerelle pour serrure		
4	Crémone pompier encastrée Sans béquille	CF33	PN1919_17_EXE_DAF_001134
5	Ferme porte à bras glissière (OPPOSE paumelles) Qte:1	TS31	PN1919_17_EXE_DAF_000519
6			
7			
8	Contact de position	EFF094	PN1919_17_EXE_DAF_000518
9	2 Mises à la terre	MT	PN1919_17_EXE_DAF_000684
10	Butoir sol Qte:2	AC14	PN1919_17_EXE_DAF_000522

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.