

PORTE METAL

Client :



Chantier : Affaire 1886 - Ligne 15 - Noisy le Champs
Bâtiment : Gare
Etage : S03

CARNET DE DETAILS

Codification : **P21-S03-PEBT-005**

Localisation :

PEBT-005

Réserve Maçonnerie :

Largeur : **1500 mm**

Hauteur : **2600 mm** **1**

Largeur passage Libre (180°) : **900+500=1400mm**

Largeur passage Utile (90°) : **1362 mm**

Hauteur passage Libre : **2550mm**

Ind : 0 Date : 24/05/2022

Ind : **1** Date : 02/08/2022

Réception des supports

Date

//****


Supports :

Maçonnerie

Réserve Validée :



Largeur : **1500 mm**

Hauteur : **2600 mm**



Extérieur

Intérieur



Marque de porte : **PORTEMETAL**

classe de résistance : **CR2**
PREMIUM
Firestop - TURIA

Performances chantier :

Coupe-Feu EI 60

PV : RS 20-065

Acoustique : 19 dB

PV : NA

Sens d'Ouverture : Poussant GAUCHE

RAL : **7035**

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Jeu de Béquille Inox sur Plaque	P1FX	PN1919_17_EXE_DAF_000516
2	Barre Antipanique CROSS	2000N	PN1919_17_EXE_DAF_000517
3	Serrure Electromécanique 3pts Axe:65, Entraxe:72	1 EL 566	PN1919_17_EXE_DAF_000527
4	Passe câble pour serrure		
5	Crémone encastrée sans poignée	CF33	PN1919_17_EXE_DAF_000511
6	1 Ferme-Porte à glissière (OPPOSE paumelles)	TS31	PN1919_17_EXE_DAF_000519
7			
8	Mise à la terre	MT	PN1919_17_EXE_DAF_000564
9	Decteur Contact Position	EFF094	PN1919_17_EXE_DAF_000518
10	Bulée sol Qte : 2	AC14	PN1919_17_EXE_DAF_000622

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

! Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.