

PORTE METAL

Client :



Chantier : Affaire 1886 - Ligne 15 - Noisy le Champs
Bâtiment : Gare
Etage : S03

CARNET DE DETAILS

Codification : **P22-S03-PEOD-003**

Localisation :

PEOD-003

Réserve Maçonnerie :

Largeur : **1500 mm**

Hauteur : **2600 mm**

Largeur passage Libre (180°) : **900+500=1400mm**

Largeur passage Utile (90°) : **1362 mm**

Hauteur passage Libre : **2550 mm**

Ind : 0 Date : 24/05/2022

Ind : 1 Date : 02/08/2022

Réception des supports

Largeur :

Hauteur :

Date

//**


Réserve Validée :

Largeur : **1500 mm**

Hauteur : **2600 mm**



Supports :

Maçonnerie



Extérieur

Intérieur



Marque de porte :

PORTEMETAL

classe de résistance :

PREMIUM

Firestop - TURIA

Performances chantier :

Coupe-Feu EI 60

PV : RS 20-065

Acoustique : 19 dB

PV : NA

Type de cadre :

BÂTI TUNNEL Z

Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE

RAL :

7035

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Béquille Inox sur Plaque	P1FX	PN1919_17_EXE_DAF_000516
2	Barre Antipanique CROSS	2000N	PN1919_17_EXE_DAF_000517
3	Serrure Electronique/3pts Axe:65 Enfraxe 72	EL 566	PN1919_17_EXE_DAF_000517
4	Passerelle pour serrure		
5	Crémone encastrée sans poignée	CF33	PN1919_17_EXE_DAF_000519
6	1 Ferme-Porte à glissière (OPPOSE paumelles)	TS34	PN1919_17_EXE_DAF_000519
7			
8	Mise à la terre	MT	PN1919_17_EXE_DAF_000584
9	Decteur Contact Position	EFF094	PN1919_17_EXE_DAF_000519
10	Butée sol Qte: 2	AC14	PN1919_17_EXE_DAF_000512

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

! Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.