

CARNET DE DETAILS

PIRTE METAL

Client :



JEAN LEFEBVRE
FLE-DE-FRANCE

Chantier : Affaire 1886 - Ligne 15 - Noisy le Champs
Bâtiment : Gare
Etage : S03

Réservation Maçonnerie :
Largeur : 1500 mm
Hauteur : 2600 mm

Largeur passage Libre (180°) : 900+500=1400mm
Largeur passage Utile (90°) : 1362 mm
Hauteur passage Libre : 2550 mm


Ind : 0 Date : 24/05/2022

Ind : 1 Date : 02/08/2022

Réception des supports
Date : **/**/****



Supports :
Maçonnerie

Réservation Validée :
Largeur : 1500 mm
Hauteur : 2600 mm



Extérieur

Intérieur



Codification :

P23-S03-PEBT-002

Localisation :

PEBT-002

Marque de porte : **PORTEMETAL**
classe de résistance : **PREMIUM**
CR2 Firestop - TURIA

Performances chantier :
Coupe-Feu EI 60
PV : RS 20-065
Acoustique : 19 dB
PV : NA

Type de cadre :
BÂTI TUNNEL Z

Sens d'Ouverture : Poussant **GAUCHE**

RAL : **7035**

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Béquille Inox sur Plaque	P1FX	PN1919_17_EXE_DAF_000516
2	Barre Antipanique CROSS	2000N	PN1919_17_EXE_DAF_000517
3	Serrure Electromécanique 3pts Axe:65 Entraxe 72	EL 566	PN1919_17_EXE_DAF_000527
4	Passerelle pour serrure		
5	Crémone pompier encastrée sans poignée	CF33	PN1919_17_EXE_DAF_000521
6	1 Ferme-Porte à glissière (OPPOSE paumelles)	TS31 1	PN1919_17_EXE_DAF_000519
7			
8	Mise à la terre	MT	PN1919_17_EXE_DAF_000564
9	Decteur Contact Position	EFF094	PN1919_17_EXE_DAF_000518
10	Butée sol Qte: 2	AC14	PN1919_17_EXE_DAF_000522

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.