

PORTE METAL

CARNET DE DETAIL

Codification : **P24-S01-LPCC-001**

Client :



Chantier : Affaire 1886 - Ligne 15 - Noisy le Champs

Bâtiment : Avant Gare - AVG

Etage : L15 SUP

Localisation :

LPCC-001

Réservation Maçonnerie :

Largeur : **1660 mm**Hauteur : **2530 mm**

Réception des supports

Largeur :

Hauteur :


Date

//**

Réservation Validée :

Largeur : **1660 mm**Hauteur : **2530 mm**Largeur passage Libre (180°) : **900+700=1600 mm**Largeur passage Utile (90°) : **1511 mm**Hauteur passage Libre : **2500mm**

Supports :

MaçonnerieInd : 0 Date : **24/05/2022**Ind : **1** Date : **07/09/2022**

Marque de porte :

PORTEMETAL

classe de résistance :

CR3**TECHNIQUE****PGP-2272-AC47**

Performances chantier :

Coupe-Feu EI30
PV : 13 - A - 647
 Acoustique :30 dB
 PV :21/25277-1025


Type de cadre :

BÂTI TUNNEL Z

Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE

RAL :

7035**Intérieur****Extérieur**

	<u>Equipements</u>	<u>Réf :</u>	<u>T-chek</u>
1	Jeu de Béquille Inox sur Plaque	DC110	PR0001_17_000_000001
2			
3	Serrure Electrique 3pts Axe : 65 Entraxe : 72mm	KEL566	PR0001_17_000_000002
4	1 Oculus diam 260mm	OCU	PR0001_17_000_000003
5	Ferme porte à bras glissière (OPPOSE paumelles) Qte:1	TS93	PR0001_17_000_000004
6			
7	2 Plaque de propriété		PR0001_17_000_000005
8	Contact de position	EFF094	PR0001_17_000_000006
9	2 Mise à la terre	MT	PR0001_17_000_000007
10	Butée sol Qte: 2	AC14	PR0001_17_000_000008

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.