


PIRTE METAL

Cliant :



Chantier :
Bâtiment :
Étage : L15 SUP

CARNET DE DETAIL

Affaire 1886 - Ligne 15 - Noisy le Champs
Avant Gare - AVG

Réservation Maçonnerie :
Largeur : 1500 mm
Hauteur : 2400 mm


Réception des supports
Date : **/**/

Largeur passage Libre (180°) : 900+500=1400 mm
Largeur passage Utile (90°) : 1362 mm
Hauteur passage Libre : 2350 mm

Supports :
Maçonnerie



Ind : 0 Date : 24/05/2022
Ind : 1 Date : 07/09/2022

Ind : 2 Date : 27/09/2022



Intérieur

Extérieur



Codification : P27-S01-PSSS-003

Localisation : PSSS-003

Marque de porte :	PORTEMETAL
classe de résistance :	CR2
Performances chantier :	Coupe-feu EI 60 PV : RS21-005B Acoustique : 19 dB PV : NA
Type de cadre :	BÂTI TUNNEL Z
Sens d'Ouverture	Poussant DROITE
RAL:	7035

Équipements	Réf :	T-check
1 Béquille Inox sur Plaque	P1FX	PN1919_17_EXE_DAF_000516
2 Serrure Electrique 3pt Axe 65 Entraxe 72mm	KEL566	PN1919_17_EXE_DAF_000527
3 Passe câble pour serrure		
4 Crémone pompier encastrée Sans béquille	CF33	PN1919_17_EXE_DAF_001134
5 Ferme porte à bras glissière (OPPOSE paumelles) Qte:1	TS31	PN1919_17_EXE_DAF_000519
6 Barre Antipanique CROSS	2000N	PN1919_17_EXE_DAF_000517
7		
8 Contact de position	EFF094	PN1919_17_EXE_DAF_000518
9 2 Mises à la terre	MT	PN1919_17_EXE_DAF_000684
10 Butée sol Qte:2	AC14	PN1919_17_EXE_DAF_000522

Bon pour accord le :
Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.