

CARNET DE DETAIL

PIRTE METAL




Client :
Chantier : Affaire 1886 - Ligne 15 - Noisy le Champs
Bâtiment : Avant Gare - AVG
Etage : L15 SUP

Codification : **P31-S01-PLHT-002**
Localisation : **PLHT-002**

Réservation Maçonnerie : :		Réception des supports		Date	
Largeur : 1500 mm		Largeur : 1500 mm		Date : 10/10/2022	
Hauteur : 2600 mm		Hauteur : 2600 mm		Date : 07/09/2022	
Largeur passage Libre (180°) : 900+500=1400 mm		Supports : Maçonnerie			
Largeur passage Utile (90°) : 1362 mm					
Hauteur passage Libre : 2550 mm					
Ind : 0	Date : 24/05/2022	Ind : 2	Date : 10/10/2022		
Ind : 1	Date : 07/09/2022				

Réservation Validée :
Largeur : **1500 mm**
Hauteur : **2600 mm**



Intérieur

1500 = Réserve

1400 = Passage libre 180°

900 = PL

500

881

1362 = Passage Utile à 90°

2550 = Passage libre

2600 = Réserve

2618 = Hors tout

Extérieur

Marque de porte : PORTEMETAL classe de résistance : CR2 Performances chantier : Coupe-feu EI 60 PV : RS20-065 Acoustique : 19 dB PV : NA	Type de cadre : BÂTI TUNNEL Z
Sens d'Ouverture	Poussant DROITE
RAL:	7035

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Béquille Inox sur Plaque	P 1FX	PN1919_17_EXE_DMF_000516
2	Barre Antipanique CROSS	2000N	PN1919_17_EXE_DMF_000517
3	Serrure Electrique 3pt Axe:65 Entraxe 72mm	KEL566	PN1919_17_EXE_DMF_000527
4	Passerelle pour serrure		
5	Crémone pour poutre encastrée avec poignée Nylon béquille	CR30	PN1919_17_EXE_DMF_000521 (Non Conforme avec EL566)
6	Ferme porte à bras glissière (OPPOSE paumelles) Qte:1	TS31	PN1919_17_EXE_DMF_000519
7	Crémone poignée déplacée	DS 2	
8	Contact de position	EFF094	PN1919_17_EXE_DMF_000518
9	Mise à la terre	MT	
10	Butée sol Qte:2	AC14	PN1919_17_EXE_DMF_000522

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.