

Client :



Chantier : Affaire 1886 - Ligne 15 - Noisy le Champs
 Bâtiment : Avant Gare - AVG
 Etage : L15 SUP

Codification : **P34-S01-PRDM-001**
 Localisation : **PRDM-001**

Réservation Maçonnerie : :

Largeur : **2700 mm**
 Hauteur : **2600 mm**

Réception des supports

Largeur :
 Hauteur :
 Date : **/**/**

Réservation Validée :

Largeur : **2700 mm**
 Hauteur : **2600 mm**


Largeur passage Libre (180°) : 1300+1300=2600 mm
 Largeur passage Utile (90°) : 2562 mm
 Hauteur passage Libre : 2550 mm

Supports :
 Maçonnerie

Ind : 0 Date : 24/05/2022

Ind : 2 Date : 10/10/2022

Ind : 1 Date : 07/09/2022




Extérieur

Intérieur

2618 = Hors tout

2550 = Passage libre

2600 = Réserve



2562 = Passage Utile à 90°


1281

1300 = PL

2600 = Passage libre 180°

1300

2700 = Réserve



Repère	Equipements	Réf. :	T-chek
1	Béquille Inox sur Plaque	P1FX	PM1919_17_EXE_DAE_000516
2	Passerelle pour serrure		
3	Serrure Electrique 3pts Axe : 65 Entraxe : 72mm	KEL566	PM1919_17_EXE_DAE_000527
4	Barre Antipanique CROSS	2000N	PM1919_17_EXE_DAE_000517
5	Cremotier papillier encastré avec poignée Nylon béquille	CR30	PM1919_17_EXE_DAE_000521 (Non Conforme avec EL565)
6	2 Ferme porte à glissière (OPPOSE pauM)+ Select.	TS31 + SR90	PM1919_17_EXE_DAE_000519 + PM1919_17_EXE_DAE_000520
7	4 Plaques Inox bas de porte 1000mm	AC20	PM1919_17_EXE_DAE_000536
8	Contact de position	EFF094	PM1919_17_EXE_DAE_000518
9	Mise à la terre	MT	PM1919_17_EXE_DAE_000684
10	Butee sol Qte:2	AC14	PM1919_17_EXE_DAE_000522

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.