



Client :

Chantier : Affaire 1886 - Ligne 15 - Noisy le Champs
 Bâtiment : Avant Gare - AVG
 Etage : L15 SUP

Codification :
 Localisation :

P38-S01-PLHT-001

PLHT-001

Réservation Maçonnerie : :

Largeur : **1500 mm**
 Hauteur : **2600 mm** / 1

Réception des supports

Largeur :
 Hauteur : **/**/**

Réservation Validée :

Largeur : **1500 mm**
 Hauteur : **2600 mm**


Largeur passage Libre (180°) : **900+500=1400mm**
 Largeur passage Utile (90°) : **1362 mm**
 Hauteur passage Libre : **2550 mm**

Supports :
Maçonnerie

Ind : 0 Date : **24/05/2022**

Ind : 2 Date : **10/10/2022**

Ind : 1 Date : **07/09/2022**



INTERIEUR

EXTERIEUR

Performances chantier :	Coupe-feu EI 60 PV : RS20-065 Acoustique : 19 dB PV : NA	Type de cadre :	BÂTI TUNNEL Z
Sens d'Ouverture	Poussant DROITE		
RAL:	7035		

Repère

Equipements	Réf. :	T-chek
1 Béquille Inox sur Plaque	P1FX	PM1919_17_EXE_DAF_000516
2 Barre Antipanique CROSS	2000N	PM1919_17_EXE_DAF_000517
3 Serrure Electrique 3pts Axe : 65 Entraxe : 72mm	KEL566	PM1919_17_EXE_DAF_000527
4 Passe câble pour serrure		
5 Crémone pauplier encastrée avec poignée Nylon béquille	CR30	PM1919_17_EXE_DAF_000521 (Nylon Conforme avec EL565) / 2
6 Ferme porte à glissière (OPPOSE paumelles) Qte:1	TS31	PM1919_17_EXE_DAF_000519
7 Crémone poignée déplacée	DS 2	
8 Contact de position	EFF094	PM1919_17_EXE_DAF_000518
9 Mise à la terre	MT	PM1919_17_EXE_DAF_000684
10 Butée sol Qte:2	AC14	PM1919_17_EXE_DAF_000522

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.

Extérieur

Intérieur

