

PIRTE METAL

Client :



CARNET DE DETAIL

Chantier :
Bâtiment :
Etage : L15 SUP

Affaire 1886 - Ligne 15 - Noisy le Champs
Avant Gare - AVG

Codification : P39-S01-PLHT-001

Localisation : PLHT-001

Réservation Maçonnerie :

Largeur : 1000 mm
Hauteur : 2550 mm

Largeur passage Libre (180°) : 900mm
Largeur passage Utile (90°) : 881 mm
Hauteur passage Libre : 2500 mm

Ind : 0 Date : 24/05/2022

Ind : 1 Date : 07/09/2022

Réception des supports


Largeur :
Hauteur :
Date : **/**/**

Supports :

Maçonnerie

Réservation Validée :

Largeur : 1000 mm
Hauteur : 2550 mm



Intérieur

1000 = Réserve

900 = P L à 180°

881 = P. Utile à 90°

Extérieur

2568 = Hors tout
2500 = Passage libre
2550 = Réserve

Marque de porte : PORTEMETAL

classe de résistance : CR2
PREMIUM
TURIA EI60

Performances chantier :
Coupe-feu EI60
PV : RS20-065
Acoustique : 19 dB
PV : NA

Type de cadre :
BÂTI TUNNEL Z

Sens d'Ouverture : Poussant GAUCHE

RAL : 7035

Equipements

Réf :

T-chek

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Béquille Inox sur Plaque	P1FX	PN1919_17_EXE_DAF_000516
2			
3	Serrure Electrique 3pts Axe : 65 Entraxe : 72mm	KEL566	PN1919_17_EXE_DAF_000527
4	Passerelle pour serrure		
5	Barre Antipanique CROSS	2000N	PN1919_17_EXE_DAF_000517
6	Ferme porte à bras glissière (OPPOSE paumelles) Qte:1	TS31	PN1919_17_EXE_DAF_000519
7			
8	Contact de position	EFF094	PN1919_17_EXE_DAF_000518
9	Mise à la terre	MT	PN1919_17_EXE_DAF_000684
10	Butée sol Qte:1	AC14	PN1919_17_EXE_DAF_000522

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.