

CARNET DE DETAIL

PIRTE METAL

Client :



Chantier :
Bâtiment :
Etage : L15 SUP

Affaire 1886 - Ligne 15 - Noisy le Champs
Avant Gare - AVG

Codification : P41-S01-PSSS-002


Localisation : PSSS-002

Réservation Maçonnerie :
Largeur : 1500 mm
Hauteur : 2400 mm


Largeur passage Libre (180°) : 900+500=1400 mm
Largeur passage Utile (90°) : 1362 mm
Hauteur passage Libre : 2350 mm

Ind : 0 Date : 24/05/2022 Ind : 2 Date : 27/09/2022
Ind : 1 Date : 07/09/2022


Réservation Validée :
Largeur : 1500 mm
Hauteur : 2400 mm



Supports :
Maçonnerie



Extérieur



Intérieur

Porte de porte : PORTEMETAL
classe de résistance : CR2
Performances chantier :
Coupe-feu EI60
PV : RS20-065
Acoustique : 19 dB
PV : NA
Type de cadre :
BÂTI TUNNEL Z
Sens d'Ouverture : Poussant DROITE
RAL : 7035

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Béquille Inox sur Plaque	P1FX	PN1919_17_EDE_DAF_000516
2	Serrure Electrique 3pt Axe 65 Entraxe 72mm	KEL566	PN1919_17_EDE_DAF_000527
3	Passerelle pour serrure		
4	Crémone pompier encastrée Sans béquille	CF33	PN1919_17_EDE_DAF_001134
5	Ferme porte à bras glissière (OPPOSE paumelles) Qte:1	TS31	PN1919_17_EDE_DAF_000519
6	Barre Antipanique CROSS	2000N	PN1919_17_EDE_DAF_000517
7			
8	Contact de position	EFF094	PN1919_17_EDE_DAF_000518
9	2 Mises à la terre	MT	PN1919_17_EDE_DAF_000684
10	Butée sol Qte:2	AC14	PN1919_17_EDE_DAF_000522

Bon pour accord le :
Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.