


PIRTE METAL

Client :



CARNET DE DETAIL

Chantier : Affaire 1886 - Ligne 15 - Noisy le Champs
Bâtiment : Avant Gare - AVG
Etage : L15 SUP

Réservation Maçonnerie :

Largeur : 1000 mm
Hauteur : 2600 mm

Largeur passage Libre (180°) : 900mm
Largeur passage Utile (90°) : 881 mm
Hauteur passage Libre : 2550 mm

Ind : 0 Date : 24/05/2022

Ind : 1 Date : 07/09/2022

Réception des supports

Largeur :
Hauteur :

Date


***/**

Supports :

Maçonnerie


Réservation Validée :

Largeur : 1000 mm
Hauteur : 2600 mm



Intérieur

Extérieur



1000 = Réserve

900 = P L à 180°

881 = Passage Utile à 90°

Codification : P44-S01-PSSS-003

Localisation : PSSS-003

Marque de porte :	PORTEMETAL
classe de résistance :	PREMIUM TURIA EI60
Performances chantier :	Type de cadre : BÂTI TUNNEL Z
Coupe-feu EI 60 PV : RS20-065 Acoustique : 19 dB PV : NA	
Sens d'Ouverture	Poussant DROITE
RAL :	7035

Repère	Equipements	Ref :	T-chek
1	Béquille Inox sur Plaque	P1FX	PN1919_17_EDE_DAF_000516
2			
3	Serrure Electrique 3pt Axe:65 Entraxe 72mm	KEL566	PN1919_17_EDE_DAF_000527
4	pas de câble pour serrure		
5	Barre Antipanique CROSS	2000N	PN1919_17_EDE_DAF_000517
6	Ferme porte à bras glissière (OPPOSE paumelles) Qte:1	TS31	PN1919_17_EDE_DAF_000519
7			
8	Contact de position	EFF094	PN1919_17_EDE_DAF_000518
9	Mise à la terre	MT	
10	Bulée sol Qte:1	AC14	PN1919_17_EDE_DAF_000522

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.