

PORTE METAL

CARNET DE DETAIL

Codification : P77-S01-PCCE-002

Cliant :



Chantier : Affaire 1886 - Ligne 15 - Noisy le Champs
Bâtiment : Avant Gare - AVG
Etage : L15 SUP

Localisation : PCCE-002

Réservation Maçonnerie :

Largeur : 1500 mm
Hauteur : 2400 mm

Largeur passage Libre (180°) : 903+540=1440mm

Largeur passage Utile (90°) : 1379 mm

Hauteur passage Libre : 2370 mm

Ind : 0 Date : 24/05/2022

Ind : 1 Date : 07/09/2022

Réception des supports

Largeur :
Hauteur :

Supports :

Maçonnerie


Date

//**

Réservation Validée :



Largeur : 1500 mm

Hauteur : 2400 mm



Intérieur

Extérieur



Marque de porte :	PORTEMETAL
classe de résistance :	TECHNIQUE PGP2272-AC47
Performances chantier :	Type de cadre : BÂTI TUNNEL Z
Coupe-feu EI 30 PV : 13-A-647 Acoustique : 38dB PV : 14/8160-640	
Sens d'Ouverture	Poussant DROITE
RAL:	7035

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Jeu de Béquille Inox sur Plaque	DC110	PN1919_17_EXE_DAF_000531
2	Serrure Mécanique 3pts MultiIndo		PN1919_17_EXE_DAF_001047
3	Serrure Electrique 3 pts (Axe=65 / Entraxe=72mm)	EL566	PN1919_17_EXE_DAF_000527
4	Passe câble		
5	Gremone pompier encasree sans poignée Flush Bolt	2127	PN1919_17_EXE_DAF_000666
6	Ferme porte à bras glissière (OPPOSE paumelles) Qte:1	TS93	PN1919_17_EXE_DAF_000682
7	4 Plaques Inox bas de porte h: 900mm	AC20	PN1919_17_EXE_DAF_000636
8	2 Plaques de propreté		PN1919_17_EXE_DAF_001139
9			
10	Butée sol Qte:2	AC14	PN1919_17_EXE_DAF_000522

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.