

PIRTE METAL

Client :



Chantier :
Bâtiment :
Etage : L15 SUP

Affaire 1886 - Ligne 15 - Noisy le Champs
Avant Gare - AVG

CARNET DE DETAIL

Codification : **P82-S01-PCCE-001**

Localisation : **PCCE-001**

Réservation Maçonnerie :
Largeur : **1500 mm**
Hauteur : **2400 mm**

Largeur passage Libre (180°) : **903+540=1440 mm**
Largeur passage Utile (90°) : **1379 mm**
Hauteur passage Libre : **2356 mm**

Ind : 0 Date : **24/05/2022**
Ind : 1 Date : **07/09/2022**

Réception des supports

Date : ****/**/2022**



Réservation Validée :

Largeur : **1500 mm**
Hauteur : **2400 mm**

Supports :

Maçonnerie

Ind : 2 Date : **27/09/2022**



Marque de porte : **PORTEMETAL**
classe de résistance : **TECHNIQUE**
CR2
Performances chantier :
Coupe-feu EI 30
PV : 13-A-647
Acoustique : 38 dB
PV : 14-8160-640
Type de cadre : **BÂTI TUNNEL Z**
Sens d'Ouverture : **Poussant GAUCHE**
RAL : **7035**

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Jeu de Béquille Inox sur Plaque	DC110	PN1919_17_DRE_DAF_000531
2	Serrure Mécanique 3pts	Multilindo	PN1919_17_DRE_DAF_000547
3	Serrure Electrique 3 pts (Axe=65 / Entraxe=72mm)	EL566	PN1919_17_DRE_DAF_000527
4	Passé câble		
5	Crémone pompier encastrée sans béquille Flush Bolt	2127	PN1919_17_DRE_DAF_000966
6	Ferme porte à bras glissière (OPPOSE paumelles) Qte:1	TS93	PN1919_17_DRE_DAF_000682
7	4 Plaques Inox bas de porte h : 900mm	AC20	PN1919_17_DRE_DAF_000556
8	2 Plaques de propreté		PN1919_17_DRE_DAF_001133
9			
10	Butée sol Qte:2	AC14	PN1919_17_DRE_DAF_000522

Bon pour accord le :
Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.