

Client :



Chantier : Affaire 1886 - Ligne 15 - Noisy le Champs
 Bâtiment : Avant Gare - AVG
 Etage : L15 SUP

Codification : **P99-S01-PLHT-003**
 Localisation : **PLHT-003**

Réservation Maçonnerie : :

Largeur : **1500 mm**
 Hauteur : **2600 mm/1**

Réception des supports

Largeur :
 Hauteur :
 Date : **/**/**

Réservation Validée :

Largeur : **1500 mm**
 Hauteur : **2600 mm**

Largeur passage Libre (180°) : **900+500=1400 mm**

Largeur passage Utile (90°) : **1362 mm**

Hauteur passage Libre : **2550 mm**

Supports :


Maçonnerie

Ind : 0 Date : 24/05/2022

Ind : 1 Date : 07/09/2022

Ind : 2

Date : 10/10/2022



Intérieur

1500 = Réserve

1400 = Passage libre 180°

500 900 = PL

1362 = Passage Utile à 90°

881

2618 = Hors tout

2550 = Passage libre

2600 = Réserve

Extérieur

Marque de porte : PORTEMETAL classe de résistance : PREMIUM CR2 TURIA EI60	
Performances chantier : Coupe-feu EI 60 PV : RS20-065 Acoustique : 19 dB PV : NA	Type de cadre : BÂTI TUNNEL Z
Sens d'Ouverture : Poussant GAUCHE	RAL : 7035

Repère	Equipements	Réf. :	T-check
1	Béquille Inox sur Plaque	P-1FX	PN1919_17_EKE_DMF_000516
2	Barre Antipanique CROSS	2000N	PN1919_17_EKE_DMF_000517
3	Serrure Electrique 3pts Axe:65 Entraxe 72mm	KEL566	PN1919_17_EKE_DMF_000527
4	Passerelle pour serrure		
5	Crémone pauplier encastrée avec poignée Nylon béquille	CR32	PN1919_17_EKE_DMF_000540 (Non Conforme avec EL166)
6	Ferme porte à bras glissière (OPPOSE palmelles) Qte: 1	TS31	PN1919_17_EKE_DMF_000519
7			
8	Contact de position	EFF094	PN1919_17_EKE_DMF_000518
9	Mise à la terre	MT	PN1919_17_EKE_DMF_000684
10	Butée sol Qte:2	AC14	PN1919_17_EKE_DMF_000522

Bon pour accord le :
 Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.