

FICHE DE SYNTHESE

Repère : SMI-00-030

Client :

Chantier : Affaire : 1915-Ligne 18-CEA Palaiseau
Bâtiment : SMI
Etage : N00



Localisation :

Local de brassage

Réserve Base Marché :

Largeur plan : 1000 mm
Hauteur plan : 2100 mm

Réception des supports

Largeur : mm
Hauteur : mm

Date

//**

Réserve Validée :



Largeur : - mm
Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 900 mm
Largeur passage Utile (90°) : 881mm
Hauteur passage libre : 2050mm

Supports :

Maçonnerie

Ind : 1 Date : 15/04/2022 Ind: 3 Date: 30/05/2023
Ind: 2 Date: 30/08/2022 Ind: 4 Date: 30/07/2023



Marque de porte :	PORTEMETAL
Modèle :	PREMIUM MULTIUSAGE-NEO
Performances chantier :	Type de cadre : APPLIQUE : Z
Coupe-feu EI30 PV : RS21-005B	
dB	
Sens d'Ouverture	Poussant DROITE
RAL :	9006

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Quincaillerie type : Q3 Jeu de béquille Inox sur Rosace	P1FXR	
2	Serrure Electrique 1pt Contrôle COTE Paumelles Inversée	CF60-Elec Inversée	
3	Cylindre Européen 45x45	C1	
4	Ferme porte à Glissière (OPPOSE paumelles) Qte:1	TS31	
5			
6	1 Contact de position	EFF094	
7			

Bon pour accord le

Nom + Signature

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.