

FICHE DE SYNTHESE

Repère : SMI-00-052

PORTE METAL

Client :



CHANTIERS MODERNES
 CONSTRUCTION


Chantier : 1915-Ligne 18-CEA Palaiseau
 Bâtiment : SMI
 Étage : N00

Localisation :

Local non attribué

Réserve Base Marché : Largeur plan : 1500 mm Hauteur plan : 2450 mm	Réception des supports Largeur : mm Hauteur : mm	Date : **/**/**	Réserve Validée : Largeur : - mm Hauteur : - mm
Largeur passage libre (180°) : 900+500 = 1400 mm Largeur passage Utile (90°) : 1362 mm Hauteur passage libre : 2400 mm	Supports : Maçonnerie	Ind: 1 Date : 15/04/2022 Ind: 2 Date : 30/08/2022	Ind: 3 Date : 30/05/2023 Ind: 4 Date : 30/07/2024
Ind: 1 Date : 15/04/2022 Ind: 2 Date : 30/08/2022	Ind: 3 Date : 30/05/2023 Ind: 4 Date : 30/07/2024	Ind: 1 Date : 15/04/2022 Ind: 2 Date : 30/08/2022	Ind: 3 Date : 30/05/2023 Ind: 4 Date : 30/07/2024

Marque de porte : Modèle : Performances chantier : Coupe-feu EI30 PV : RS21-005B dB	Type de cadre : APPLIQUE : Z
Sens d'Ouverture : RAL :	Poussant DROITE 9006



Equipements Quincaillerie type : Q5	Réf : P1FXR	T-chek
Jeu de béquille Inox sur Rosace	CF60-Elec	Contrôle COTE Paumelles
Serure Electrique 1pt Contrôle sens Tirant	C1	TS31
Cylindre Européen 45x45	BA32	EFF094
Ferme porte à Glissière (OPPOSE paumelles) Qle:1	2	1
Crémone pompier encastrée avec béquille Inox	2	1
Contact de position	2	1

Bon pour accord le : 18/04/25
 Nom + Signature :
 Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.