

PIRTE METAL

FICHE DE SYNTHESE

Repère : SMI-00-057

Cliet :



Chantier : Affaire : 1915-Ligne 18-CEA Palaiseau

Bâtiment : SMI

Etage : N00

Localisation :

Stockage prestataire

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1500 mm
Hauteur plan : 2150 mm

Réception des supports

Largeur :
Hauteur :

Date

//**

Réservation Validée :

Largeur : - mm
Hauteur : - mm

Supports :

Maçonnerie


Largeur passage libre (180°) : 900+500 = 1400 mm
Largeur passage Utile (90°) : 1362 mm
Hauteur passage libre : 2100 mm

Ind : 1 Date : 11/06/2024

Ind : 3 Date : 18/04/2025

Ind : 2 Date : 26/06/2024

Extérieur



2168 = Hors tout

2100 = Passage libre

2150 = Réservation

1362 = Passage Utile à 90°

881

900 = PL

500

1400 = Passage libre à 180°

1500 = Réservation

Intérieur

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM
TURIA-EI30

Performances

chantier :

Coupe-feu EI30
PV: RS21-005B

Type de cadre :

APPLIQUE : Z

00 dB

Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE

RAL

9006

Equipements

Quincaillerie Type Q5

Réf :

T-check

1 Jeu de Béquille Inox sur Rosace

P1FXR

3

2 Serrure Electrique 1pt Contrôle COTE Paumelles

CF60-Elec

2

3 Barre Antipanique CROSS

2000N

3

4 Cylindre Européen 45x45

C1

5 1 Ferme porte à Glissière (OPOSE paumelles)

TS31

3

6 Crémone encastrée avec béquille Inox

BA32

3

7 2 Cadenas de Rostchen Contact de Position

EFF094

2

Bon pour accord de

Nom + Signature :

Une validation est définitive et sera être accordée