

FICHE DE SYNTHESE

Repère : SMI-00-097

Client :



Chantier : Affaire : 1915-Ligne 18-CEA Palaiseau
Bâtiment : SMI
Etage : N00


Localisation :

Atelier mécanique/électrique

Réserve Base Marché :		Réception des supports		Date	
Largeur plan :	1500 mm	Largeur :	mm	**/**/**	
Hauteur plan :	2150 mm	Hauteur :	mm		
Largeur passage libre (180°) :		900+500=1400mm			
Largeur passage Utile (90°) :		1362 mm			
Hauteur passage libre :		2100 mm			
Ind : 1	Date :	15/04/2022	Ind: 3	Date:	30/05/2023
Ind: 2	Date:	30/08/2022	Ind: 4	Date:	30/07/2024

Supports : Béton

Réservation Validée :
Largeur : - mm
Hauteur : - mm



Extérieur

1500 = Réserve

1400 = Passage libre à 180°

500

900 = PL

1362 = Passage Utile à 90°

881

2168 = Hors tout
2100 = Passage libre
2150 = Réserve

Intérieur

Marque de porte :	PORTEMETAL
Modèle :	PREMIUM Multiusage - NEO
Performances chantier :	Type de cadre : APPLIQUE : Z
Non Coupe-Feu PV : NA	
-- dB	
Sens d'Ouverture	Poussant GAUCHE
RAL :	9006

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Jeu de béquille Inox sur Rosace	P1FXR	
2	Serrure Electrique 1pt Contrôle sens Poussant	CF60-Elec	
3	Cylindre Européen 45x45	C1	
4	Ferme porte à Glissière (COTE paumelles) Qle.1	TS31	
5	Crémone encastrée sans poignée	CF33	
6	2 Contact de position		
7	EFF094		

Bon pour accord le 18/04/2023

Nom + Signature : Z.A.C. du Petit-Le-Roy
3, rue Ernest Flammarion

Une validation est Définitive et ILLY-LARU
aucune modification ne pourra être accordée.