

FICHE DE SYNTHESE

Repère : SMI-00-100

Client :

Chantier : Affaire : 1915-Ligne 18-CEA Palaiseau
Bâtiment : SMI
Etage : N00



Localisation :



Aire int traitement déchets

Réserve Base Marché :		Réception des supports		Date	
Largeur plan :	1500 mm	Largeur :	mm	**/**/**	
Hauteur plan :	2150 mm	Hauteur :	mm		
Largeur passage libre (180°) :		900+500=1400mm			
Largeur passage Utile (90°) :		1362 mm			
Hauteur passage libre :		2100 mm			
Ind : 1	Date :	15/04/2022	Ind: 3	Date:	30/05/2023
Ind: 2	Date:	30/08/2022	Ind: 4	Date:	30/07/2024

Supports : Béton

Réserve Validée :

Largeur : - mm
Hauteur : - mm



Marque de porte :	PORTEMETAL
Modèle :	PREMIUM TURIA EI30
Performances chantier :	Type de cadre : APPLIQUE : Z
Coupe-Feu EI30 PV : RS21-005B	
-- dB	
Sens d'Ouverture	Poussant GAUCHE
RAL :	9006

Repère	Equipements	Ref:	T-chek
1	Quincaillerie Type Q5 Jeu de béquille Inox sur Rosace	P1FXR	
2	Serrure mécanique 1pt	CF50	
3	Cylindre Européen 45x45	C1	
4	Ferme porte à Glissière COTE paumelles) Qte:1	TS31	
5	Crémone encastrée sans poignée	CF33	
6			
7			

Bon pour accord CHANTIER MODERNES
Nom + Signature : 18/06/25
Une validation est Définitive et sans appel
aucune modification ne pourra être accordée