

FICHE DE SYNTHÈSE



Chantier : 2142- Saint Maur Créteil

Bâtiment : --

Etage : S05

Codification :

508

Localisation :

Locaux Courants Forts

Réservation base marché :

Largeur: **990 mm**
Hauteur : **2350 mm**

Réception des supports

Largeur :
Hauteur :

Date

/**/**/**

Réservation Validée :

Largeur :
Hauteur :

Largeur passage Libre (180°) : **902 mm**

Largeur passage Utile (90°) : **883 mm**


Hauteur passage Libre : **2306mm**

Supports :

Béton

Ind : 0 Date : 10/05/2023

Ind : 2 Date : 19/02/2025



Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle : CR2
Tôle 10/10

**PREMIUM
Metalfeu-Ei30**

Performances chantier :

Coupe-Feu EI 30

PV: 09-A-469

Acoustique: 19dB
PV: NA

Type de cadre :

APPLIQUE : Z


Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE

RAL :

Gris 7040

Intérieur



990 = Réserve

902 = Passage Libre

883 = Passage Utile
à 90°

Niveau Sol Fini

Extérieur

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Béquille sur plaque (Côté paum.)	D110	
2	Demi-Cylindre européen 40*10 (Provisoire)	C2	
3	Barre Antipanique (opposé paumelles)	1970	
4	Serrure Electromécanique 1pt	KEL560	
5	Ferme porte Compas (Côté paumelle) Qte 1	TS20	
6			
7	Butée de sol Qte1	AC14	
8	Plaque de protection 500mm Qte 1		
9			
10			

Bon pour accord le : 02/04/25

Nom + Signature : *J TARO*



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.