

PORTE METAL167, Rue Mehdi Ben Barka
34070 Montpellier
04.67.73.01.67

FICHE DE SYNTHÈSE



Chantier : 2142- Saint Maur Créteil

Bâtiment : --

Etage : S05

Codification :

518

Localisation :

Locaux Aéraulique

Réservation base marché :

Largeur: ~~1500 mm~~Hauteur : ~~2350 mm~~

Réception des supports

Largeur : 1493 mm

Hauteur : 2351 mm

Date

Réservation Validée :

Largeur : 1500 mm

Hauteur : 2350 mm


Largeur passage Libre (180°) : 903+509=1412 mm

Largeur passage Utile (90°) : 1374 mm

Hauteur passage Libre : 2306mm


Supports :

Béton




Ind : 0 Date : 10/05/2023

Ind : 2 Date : 19/02/2025

Intérieur

Niveau Sol Fini

Extérieur

| | |
|---|--|
| Marque de porte : | PORTEMETAL |
| Modèle : CR1 Tôle 10/10 | PREMIUM Metalfeu-EI60 |
| Performances chantier : Coupe feu Ei60 PV: 09-A-470 Acoustique: 19dB PV: NA | Type de cadre : APPLIQUE : Z |
| Sens d'Ouverture | Poussant GAUCHE |
| RAL : | Gris 7040 |

| Repère | Equipements | Réf : | T-chek |
|--------|---|-------|--------|
| 1 | Béquille sur plaque (Coté paum.) | D110 | |
| 2 | Demi-Cylindre européen 40*10 (Provisoire) | C2 | |
| 3 | Barre Antipanique (opposé paumelles) | 1970 | |
| 4 | Serrure Antipanique 1pt | CR3 | |
| 5 | Ferme porte Compas Qte:2(OPP paumelle) | TS20 | |
| 6 | Crémone pompier avec béquille | CR5 | |
| 7 | Butée de sol Qte2 | AC14 | |
| 8 | Plaque de protection 500mm Qte 2 | | |
| 9 | Sélecteur de fermeture | SR90 | |
| 10 | | | |

Bon pour accord le : 02/04/25

Nom + Signature : *J TARO*

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.