

FICHE DE SYNTHÈSE



Chantier : 2142- Saint Maur Créteil

Bâtiment : --

Etage : S08

Codification :

802

Localisation :

Issue de secours

Réservation base marché :

Largeur: **1930 mm**

Hauteur : **2350 mm**

Réception des supports

Largeur :

Hauteur :

Date

//**

Réservation Validée :

Largeur :

Hauteur :


Largeur passage Libre (180°) : **923+919=1842mm**

Largeur passage Utile (90°) : **1804 mm**

Hauteur passage Libre : **2306 mm**


Supports :

Béton




Ind : 1 Date : 19/02/2025

Ind: Date:



Niveau Sol Fini



Marque de porte : PORTEMETAL	Modèle : CR1 Tôle 10/10
Performances chantier : Coupe-Feu EI 30 PV: 09-A-469 Acoustique: 19dB PV: NA	Type de cadre : APPLIQUE: Z
Sens d'Ouverture	Poussant DROITE
RAL :	Gris 7040

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Béquille sur plaque (Coté paum.)	D110	
2	Demi-Cylindre européen 40*10 (Provisoire)	C2	
3	Barre Antipanique (opposé paumelles)	1970	
4	Serrure Antipanique 1pt	CR3	
5	Ferme porte Compas Qte:2 (Cote paumelle)	TS20	
6	Selecteur de fermeture	SR90	
7	Butée de sol Qte:2	AC14	
8			
9	Crémone pompier avec béquille	CR5	
10	Contact de position Qte:2	EFF094	

Bon pour accord le : 02/04/25

Nom + Signature : J TARO

! Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.