

FICHE DE SYNTHÈSE



Chantier : 2142- Saint Maur Créteil

Bâtiment : --

Etage : S08

Codification :

805

Localisation :

Local matériel

Réservation base marché :

Largeur: **1500mm**

Hauteur : **2350mm**

Réception des supports

Largeur :

Hauteur :

Date

Réservation Validée :

Largeur :

Hauteur :


Largeur passage Libre (180°) : 903+509=1412 mm

Largeur passage Utile (90°) : 1374 mm

Hauteur passage Libre : 2306 mm


Supports :

Béton




Ind : 1 Date : 19/02/2025

Ind: Date:



Niveau Sol Fini

Intérieur



Extérieur

Marque de porte : **PORTEMETAL**

Modèle : CR1
Tôle 10/10

**PREMIUM
Metalfeu-Ei30**

Performances chantier :

Coupe-Feu EI 30

PV: 09-A-469

Acoustique: NADb

PV: NA

Type de cadre :

APPLIQUE : Z

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL :

Gris 7040

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Béquille sur plaque (Côté paum.)	D110	
2	Demi-Cylindre européen 40*10 (Provisoire)	C2	
3	Barre Antipanique (opposé paumelles)	1970	
4	Serrure Antipanique 1pt	CR3	
5	Ferme porte Compas Qte:2 (OPP paumelle)	TS20	
6	Selecteur de fermeture	Select Z	
7	Butée de sol Qte:2	AC14	
8	Contact de position Qte:2	EFF094	
9	Crémone pompier avec béquille	CR5	
10	plaque d eprotection 1000mm Qte:2		

Bon pour accord le : 02/04/25

Nom + Signature : J TARO



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.