

## FICHE DE SYNTHÈSE



Chantier : 2142- Saint Maur Créteil

Bâtiment : --

Etage : S08

Codification :

813

Localisation :

Zone circulation

Réservation base marché :

Largeur : 1047 mm

Hauteur : 2418 mm

Réception des supports

Largeur : 796 mm

Hauteur : 2295 mm

Date

\*\*/\*\*/\*\*

Réservation Validée :

Largeur : 1050 mm

Hauteur : 2415 mm


Largeur passage Libre (180°) : 926mm

Largeur passage Utile (90°) : 896 mm

Hauteur passage Libre : 2356 mm


Supports :

Béton




Ind : 0 Date : 30/10/2023

Ind : 1 Date : 19/02/2025



Niveau Sol Fini



Marque de porte : Modèle : CR1 Tôle 10/10	<b>PORTEMETAL</b>  <b>PREMIUM</b> Metalfeu Ei60
Performances chantier : Coupe feu E60 PV: 09-470-A Acoustique: 19dB PV: NA	Type de cadre : TUNNEL : U
Sens d'Ouverture	Poussant Gauche
RAL :	<b>Gris 7040</b>

Repère	Equipements	Réf :	T-chek
1	Béquille sur plaque (Côté paum.)	DC110	
2	Demi-Cylindre européen 40°10 (Provisoire)	C2	
3	Barre Antipanique (opposé paumelles)	1970	
4	Serrure Electromécanique 1pt	KEL560	
5	Ferme porte Compas Qte:1 (Côté paumelle)	TS20	
6			
7	Butée de sol Qte:1	AC14	
8			
9			
10	Plaque de protection 1000mm Qte 1		

Bon pour accord le : 02/04/25

Nom + Signature : J TARO

! Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.