

Client :

spie batignolles

Chantier : **Affaire : 2191 - SPEICHIM**  
 Bâtiment : **Unité de Purification**  
 Etage : **RDC**

FICHE DE SYNTHESE

P2

Codification :

Localisation :

Réservation base marchée :

Largeur : **1600 mm**  
 Hauteur : **2100 mm**

largeur passage Libre (180°) : **903+609=1512 mm**  
 largeur passage Utile (90°) : **1474 mm**  
 hauteur passage Libre : **2056 mm**

Ind : 0      Date : 23/05/2023

Réception des supports



Largeur :  
 Hauteur :

Supports :

Béton


Réservation Validée :

Largeur :  
 Hauteur :



Extérieur

Niveau Sol Fini



Intérieur

Marque de porte : **PORTEMETAL**

Modèle : **Tôle**  
**10/10ième**  
 MetalFeu - EI60

Performances chantier :

Coupe-Feu EI60  
 PV : 09 - A - 470  
 Acoustique : 00 dB  
 PV : NA

APPLIQUE : Z

Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE  
**1015**  
 Ivoire clair

RAL:

Equipements

Réf :

T-chek

1 Jeu de Béquille Inox sur plaque

D110

2 Serrure Mécanique 1pt

CR1

3 Cylindre à bouton moleté 40x45

C3

4 Crémone encadrée sans béquille

CR4

6 1 Ferme-porte à Glissière (OPOSE Paumelles)

TS33

8 Paumelles Inox

Metal+

Bon pour accord le : 14/06/2023

Nom + Signature : CHATOWN

Une validation est Définitive et  
 aucune modification ne pourra être accordée.