

Client :

Chantier : Affaire 957 : VERNÉUIL

Bâtiment : Lot A

Etage : Rez-de-Chaussée

Repère :

P108

Localisation :

Circulation

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **2156 mm**
Hauteur plan : **2578 mm**

Réception des supports

Largeur : **mm**
Hauteur : **mm**

Date

-/**-**-

Réservation Validée :

Largeur : **- mm**
Hauteur : **- mm**

Largeur passage libre (180°) : 1000+1000=2000 mm

Largeur passage libre (90°) : 1962 mm


Hauteur passage libre : 2500 mm

Support :



Béton

Ind : 0 Date : 12/11/2020

Ind : 1 Date : 01/12/2020



Extérieur



Intérieur

Marque de porte :	PORTEMETAL
Modèle :	PREMIUM Firestop
Performances chantier :	Type de cadre :
Coupe-Feu EI2 60	TUNNEL
Sens d'Ouverture	Poussant DROITE
RAL:	GALVA

Rep.	Equipements	Réf :	T-check
1	Préparation pour béquille rosace	..	
2	Serrure Antipanique 1 Pt	S2F	1
3	Cylindre Européen 35x35	C1	
4	Ferme-porte à Bras COTE paumelles	FP1	
5	Sélecteur de Fermeture	SR90	
6	Crémone intégrée Sans Béquille	BA33	
7			
8			
9	Bulée sol (Hors lot Portemetal)	..	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.