

Client :

Chantier : Affaire 957 : VERNEUIL

Bâtiment : Lot A

Etage : R + 1

Repère :

P113

Localisation :

Stockage Rayonnage

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1556 mm  
Hauteur plan : 2128 mm

Réception des supports

Largeur : mm  
Hauteur : mm

Date

\*\*/\*\*/\*\*

Réservation Validée :

Largeur : - mm  
Hauteur : - mm

Marque de porte :

**PORTEMETAL**

Modèle :

**PREMIUM**  
Firestop

Performances  
chantier :

Type de cadre :

Coupe-Feu EI2 60

**TUNNEL 1**

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL:

**GALVA**

Largeur passage libre (180°) : 900+500 = 1400 mm  
Largeur passage libre (90°) : 1362 mm  
Hauteur passage libre : 2050 mm

Support :  
**Béton**

Ind : 0 Date : 12/11/2020

Ind : 1 Date : 01/12/2020


**Extérieur**

2050 = Passage libre  
2128 = Passage Réserve

1362 = Passage libre à 90  
881

500 900 = Passage libre  
1400 = Passage libre  
1556 = Réserve

**Intérieur**



Rep.	Equipements	Réf :	T-check
1	Préparation pour béquille rosace	..	
2	Serrure Electrique 1pt (Hors lot Portemetal)	EL560 Axe : 65 Entrée : 72	
3	Cylindre Européen 35x35	C1	
4			
5	Ferme-porte à Bras COTE paumelles	FP1	
6	Sélecteur de Fermeture	SR90	
7	Crémone intégrée Sans béquille	BA32	
8	Seuil Suisse	TR2	
9	Buée sol (Hors lot Portemetal)	..	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.