

FICHE DE SYNTHESE

Repère : P117

Client :

Chantier : Affaire 957 : VERNEUIL

Bâtiment : Lot A

Etage : R + 1

Localisation : ----

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1556 mm
Hauteur plan : 2128 mm

Réception des supports

Largeur : mm
Hauteur : mm

Date

*/**/*

Réservation Validée :

Largeur : - mm
Hauteur : - mm

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM
Firestop

Performances
chantier :

Type de cadre :

Coupe-Feu EI2 60

TUNNEL

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL:

GALVA

Largeur passage libre (180°) : 900+500 = 1400 mm
Largeur passage libre (90°) : 1362 mm
Hauteur passage libre : 2050 mm


Support :

Béton

Ind : 0 Date : 01/12/2020

Ind: Date:

Extérieur



2050 = Passage libre
2128 = Passage Réserve

1362 = Passage libre à 90

881

481

900 = Passage libre

1400 = Passage libre

1556 = Réserve

Intérieur

Rep.	Equipements	Réf :	T-chek
1	Préparation pour bégulle rosace	.-.	
2	Serrure Electrique 1pt (Hors lot Portemetal)	EL560 Axe : 65 Entrée : 72	
3	Cylindre Européen 35x35	C1	
4			
5	Ferme-porte à Bras COTE paumelles	FP1	
6	Sélecteur de Fermeture	SR90	
7	Crémone pompier intégrée Sans bégulle	BA32	
8	Seuil Suisse	TR2	
9	Buée sol (Hors lot Portemetal)	.-.	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

! Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.