

## FICHE DE SYNTHÈSE

Repère :

**P13**

Client :

**METALESCA**

Chantier : Affaire 957 : VERNEUIL

Bâtiment : Lot A

Etage : Rez-de-Chaussée

Localisation :

**Circulation**

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1056 mm**

Hauteur plan : **2128 mm**

Réception des supports

Largeur : **mm**

Hauteur : **mm**

Date

\*\*/\*\*/\*\*

Réservation Validée :

Largeur : **- mm**

Hauteur : **- mm**

Largeur passage libre (180°) : **900 mm**

Largeur passage libre (90°) : **881 mm**

Hauteur passage libre : **2050 mm**

Support :

**Béton**

Ind : **0**

Date : **12/11/2020**

Marque de porte : **PORTEMETAL**

Modèle :

**PREMIUM**  
Firestop

Performances  
chantier :

Type de cadre :

Coupe-Feu EI2 30

**TUNNEL**


Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL:

**GALVA**

**Extérieur**



2050 = Passage libre


2128 = Réserve

**Intérieur**

1056 = Réserve

900 = Passage libre

881 = P L à 90



Contact  
de position

**Intérieur**

Repère	Equipements	Réf :	T-check
--------	-------------	-------	---------

1	Préparation pour béquille rosace	-.	
2	Serrure Antipanique 1pt	SZF	
3	Cylindre Européen 35x35	C1	
4			
5	Ferme-porte à Bras COTE paumelles	FP1	
6			
7	Butée sol (Hors lot Portemetal)		
8		-.	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.