

Client :

METALESCA

Chantier : Affaire 957 : VERNEUIL

Bâtiment : Lot A

Etage : Niveau +1

Repère :

P32

Localisation :

Circulation pôles sacs

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **2786 mm**
Hauteur plan : **2778 mm**

Réception des supports

Largeur : mm
Hauteur : mm

Date

//**

Réservation Validée :

Largeur : - mm
Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 1315+1315=2630 mm
Largeur passage libre (90°) : 2592 mm
Hauteur passage libre : 2700 mm


Support :

Béton

Ind : 0 Date : 12/11/2020

Ind : 1 Date : 01/12/2020

Intérieur



2786 = Réserve Tableaux

2630 = Passage libre

1315 = Passage libre

1315

2592 = Passage libre à 90

2700 = Passage libre

2778 = Passage Réserve

Extérieur

Marque de porte :	PORTEMETAL
Modèle :	PREMIUM Firestop
Performances chantier :	Type de cadre :
Coupe-Feu EI2 60	TUNNEL 1
Sens d'Ouverture	Poussant DROITE
RAL:	GALVA

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Préparation pour béquille rosace	..	
2	Serrure Antipanique 1pt	SZF	1
3	Sans Cylindre	..	
4	Crémone par onglets haut et bas (Europad Hors lot Portemetal)	..	
5	Ferme-porte à Bras OPPOSE paumelles	DC340	
6	Sélecteur de fermeture	SR90	
7	Ventouses à RUPTURE DAS 24V (Porte ouverte)	VEM	
8	Butée et contact de position (Hors lot Portemetal)	..	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.