

Client :

Chantier : Affaire 957 : VERNEUIL

Bâtiment : Lot A

Etage : Niveau +1

Repère : **P34**

Localisation : **Circulation pôle sacs**

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **2786 mm**
 Hauteur plan : **2778 mm**

Réception des supports
 Largeur : **mm**
 Hauteur : **mm**

Date

*/**/*

Réservation Validée :

Largeur : **- mm**
 Hauteur : **- mm**

Marque de porte : **PORTEMETAL**

Modèle : **PREMIUM Firestop**

Performances chantier :
 Coupe-Feu EI2 60
 30 dB

Type de cadre :

TUNNEL

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL:

GALVA




Largeur passage libre (180°) : 1315+1315=2630 mm
 Largeur passage libre (90°) : 2592 mm
 Hauteur passage libre : 2700 mm

Support :

Béton

Ind : 0 Date : 12/11/2020

Ind : 1 Date : 01/12/2020



Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Jeu de Béquille	..	
2	Serrure Antipanique 1 pt	SZF	
3	Cylindre Européen 35x35	C1	
4	Crémone Pompier encastrée	BA32	
5	Ferme-porte à Bras COTE paumelles	DC340	
6	Sélecteur de fermeture	SR90	
7	Kit Acoustique 30dB Avec seuil	KA1	
8	Butée et contact de position (Hors lot Portemetal)		

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.