

Client :

Chantier : Affaire 957 : VERNEUIL

Bâtiment : Lot A

Etage : Niveau +1

Repère :

**P35**

Localisation :

**Circulation pôle sacs**

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **2786 mm**

Hauteur plan : **2778 mm**

Réception des supports  
Largeur : **mm**  
Hauteur : **mm**

Date

\*\*/\*\*/\*\*

Réservation Validée :

Largeur : **- mm**

Hauteur : **- mm**

Marque de porte : **PORTEMETAL**

**PREMIUM**  
Firestop

Modèle :

Performances  
chantier :

Coupe-Feu EI2 60  
30 dB

Type de cadre :

**TUNNEL**

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL:

**GALVA**

Largeur passage libre (180°) : 1315+1315=2630 mm

Largeur passage libre (90°) : 2592 mm

Hauteur passage libre : 2700 mm



Support :

**Béton**

Ind : 0 Date : 12/11/2020

Ind: 1 Date: 01/12/2020

**Extérieur**



2592 = Passage libre à 90

1315

1315 = Passage libre

2630 = Passage libre

2786 = Réserve Tableau

**Intérieur**

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Jeu de Béquille	..	
2	Serrure antipanique 1pt	SZF	
3	Cylindre Européen 35x35	C1	
4	Crémone pompier Encastree	BA32	
5	Ferme-porte à Bras COTE paumelles	DC340	
6	Sélecteur de fermeture	SR90	
7	Kit Acoustique 30dB Avec seuil	KA1	
8	Butée et contact de position (Hors lot Portemetal)	..	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.