

Client :

Chantier : Affaire 957 : VERNEUIL

Bâtiment : Lot A

Etage : Niveau +1

Repère :

P37

Localisation :

Circulation Matière

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **2786 mm**
Hauteur plan : **2778 mm**

Réception des supports

Largeur : mm
Hauteur : mm

Date

//**

Réservation Validée :

Largeur : - mm
Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 1315+1315=2630 mm

Largeur passage libre (90°) : 2592 mm


Hauteur passage libre : 2700 mm

Support :

Béton

Ind : 0 Date : 12/11/2020

Ind : 1 Date : 01/12/2020



Extérieur

2786 = Réservection Tableau

2630 = Passage libre

1315 = Passage libre

1315

2592 = Passage libre à 90

2700 = Passage libre

2778 = Passage Réservection

Intérieur

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Jeu de Béquille	..	
2	Serrure Antipanique 1pt	SZF	1
3	Sans Cylindre	..	
4	Crémone par onglets haut et bas (Europad Hors lot Portemetal)	..	
5	Ventouses à RUPTURE DAS 24V (Porte ouverte)	VEM	
6	Ferme-porte à Bras OPPOSE paumelles	DC340	
7	Sélecteur de fermeture	SR90	
8	Butée et contact de position (Hors lot Portemetal)	..	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.