

Client :

Chantier : Affaire 957 : VERNEUIL

Bâtiment : Lot A

Etage : Niveau R+1

Repère :

P40

Localisation :

Zone Maintenance

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1556mm**

Hauteur plan : **2278 mm**

Réception des supports

Largeur : **mm**

Hauteur : **mm**

Date

//**

Réservation Validée :

Largeur : **- mm**

Hauteur : **- mm**

Largeur passage libre (180°) : 900+500 mm

Largeur passage libre (90°) : 1362 mm

Hauteur passage libre : 2200 mm

Support :

Béton

Ind : 0 Date : 12/11/2020

Ind : 1 Date : 01/12/2020

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM
Firestop

Performances
chantier :

Type de cadre :

Coupe-Feu EI2 60
30 dB

TUNNEL

Sens d'Ouverture

Poussant GAUCHE

RAL:

GALVA

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Jeu de Béquille	..	
2	Serrure Electrique (Hors lot Portemetal)	EL560 Axe: 95 Entrée: 172	1
3	Cylindre Européen 35x35	C1	
4	Crémone pompier encastrée (sans béquille)	BA33	
5	Ferme-porte COTE paumelles	FP1	
6	Sélecteur de fermeture	SR90	
7	Kit Acoustique 30dB Avec seuil suisse	KA1	
8	Butée (Hors lot Portemetal)	..	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.

