

Client :

Chantier : Affaire 957 : VERNEUIL

Bâtiment : Lot A

Etage : Niveau R+1

Repère :

P41

Localisation :

Zone Maintenance

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 1556mm

Hauteur plan : 2278 mm

Réception des supports

Largeur : mm

Hauteur : mm

Date

\*\*/\*\*/\*\*

Réservation Validée :

Largeur : - mm

Hauteur : - mm

Largeur passage libre (180°) : 900+500 mm

Largeur passage libre (90°) : 1362 mm

Hauteur passage libre : 2200 mm

Support :

Béton

Ind : 0 Date : 12/11/2020

Ind : 1 Date : 01/12/2020

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM  
Firestop

Performances  
chantier :

Type de cadre :

Coupe-Feu EI2 60  
30 dB

TUNNEL

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL:


GALVA

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Jeu de Béquille	..	
2	Serrure Electrique DAS (Hors lot Portemetal)	EL560 Axe: 85 Entrée: 172	1
3	Cylindre Européen 35x35	C1	
4	Crémone pompier encastrée (sans béquille)	BA33	
5	Ferme-porte COTE paumelles	FP1	
6	Sélecteur de fermeture	SR90	
7	Kit Acoustique 30dB Avec seuil suisse	KA1	
8	Butée (Hors lot Portemetal)	..	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.



Intérieur

Extérieur

