

Client :

**METALESCA**

Chantier : Affaire 957 : VERNEUIL

Bâtiment : Lot A

Etage : Niveau +1

Repère :

**P49**

Localisation :

**Local Fraisage Numérique**

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **2786 mm**  
Hauteur plan : **2778 mm**

Réception des supports

Largeur : **mm**  
Hauteur : **mm**

Date

\*\*/\*\*/\*\*

Réservation Validée :

Largeur : **- mm**  
Hauteur : **- mm**

Marque de porte :

**PORTEMETAL**

Modèle :

**PREMIUM  
Firestop**

Performances  
chantier :

Coupe-Feu EI2 30  
30 dB

Type de cadre :

**TUNNEL**


Largeur passage libre (180°) : 1315+1315=2630 mm  
Largeur passage libre (90°) : 2592 mm  
Hauteur passage libre : 2700 mm

Support :

**Béton**

Ind : 0 Date : 12/11/2020

Ind : 1 Date : 01/12/2020





Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Jeu de Béquille	..	
2	Serrure Antipanique 1 pt	SZF	
3	Cylindre Européen 35x35	C1	
4	Crémone Pompier encastrée	BA32	
5	Ferme-porte à Bras COTE paumelles	DC340	
6	Sélecteur de fermeture	SR90	
7	Kit Acoustique 30dB Avec seuil	KA1	
8	Butee (Hors lot Portemetal)	..	

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Jeu de Béquille	..	
2	Serrure Antipanique 1 pt	SZF	
3	Cylindre Européen 35x35	C1	
4	Crémone Pompier encastrée	BA32	
5	Ferme-porte à Bras COTE paumelles	DC340	
6	Sélecteur de fermeture	SR90	
7	Kit Acoustique 30dB Avec seuil	KA1	
8	Butee (Hors lot Portemetal)	..	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.



Intérieur

Extérieur

**Local  
nu  
32**