

Client :

Chantier : Affaire 957 : VERNEUIL

Bâtiment : Lot A

Etage : Niveau +1

Repère :

P51

Localisation :

Local Fabrication des outils

Réservation Base Marché :

Largeur plan : 2786 mm  
Hauteur plan : 2778 mm

Réception des supports

Largeur : mm  
Hauteur : mm

Date

\*/\*\*/\*

Réservation Validée :

Largeur : - mm  
Hauteur : - mm

Marque de porte :

**PORTEMETAL**

Modèle :

**PREMIUM**  
Firestop

Performances

chantier :

Coupe-Feu EI2 30  
30 dB

Type de cadre :

**TUNNEL**

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL:

**GALVA**

Largeur passage libre (180°) : 1315+1315=2630 mm  
Largeur passage libre (90°) : 2592 mm  
Hauteur passage libre : 2700 mm


Support :

Béton

Ind : 0 Date : 12/11/2020

Ind: 1 Date: 01/12/2020

**Extérieur**



**Intérieur**

2700 = Passage libre  
2778 = Passage Réserve

2592 = Passage libre à 90

1315  
2630 = Passage libre  
2730 = Réserve Tableau

LC

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Jeu de Béquille	..	
2	Serrure Antipanique 1 pt	SZF	
3	Cylindre Européen 35x35	C1	
4	Crémone Pompier encastrée	BA32	
5	Ferme-porte à Bras COTE paumelles	DC340	
6	Sélecteur de fermeture	SR90	
7	Kit Acoustique 30dB Avec seuil	KA1	
8	Butée (Hors lot Portemetal)	..	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.