

Client :

Chantier : Affaire 957 : VERNEUIL

Bâtiment : Lot A

Etage : Niveau +1

Repère :

**P52**

Localisation :

**Espace Formation Pratique**

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **2786 mm**  
Hauteur plan : **2778 mm**

Réception des supports  
Largeur : **mm**  
Hauteur : **mm**

Date

\*\*/\*\*/\*\*

Réservation Validée :

Largeur : **- mm**  
Hauteur : **- mm**

Marque de porte :

**PORTEMETAL**

Modèle :

**PREMIUM**  
Firestop

Performances  
chantier :

Coupe-Feu EI2 30  
30 dB

Type de cadre :

**TUNNEL** 

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL:

**GALVA**

Largeur passage libre (180°) : 1315+1315=2630 mm

Largeur passage libre (90°) : 2592 mm

Hauteur passage libre : 2700 mm


Support :

**Béton**

Ind : 0 Date : 12/11/2020

Ind : 1 Date : 01/12/2020

**Intérieur**



2700 = Passage libre

2778 = Passage Réserve


2786 = Réserve Tableau

2630 = Passage libre

1315 = Passage libre

1315

2592 = Passage libre à 90°



**Extérieur**

Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Jeu de Béquille	..	
2	Serrure Antipanique 1 pt	SZF	
3	Cylindre Européen 35x35	C1	
4	Crémone Pompier encastrée	BA32	
5	Ferme-porte à Bras COTE paumelles	DC340	
6	Sélecteur de fermeture	SR90	
7	Kit Acoustique 30dB Avec seuil	KA1	
8	Butee (Hors lot Portemetal)	..	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.