

Client :

Chantier : Affaire 957 : VERNEUIL

Bâtiment : Lot A

Etage : Niveau +1

Repère :

P69

Localisation :

Zone de stockage

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **2786 mm**

Hauteur plan : **2778 mm**



Réception des supports

Largeur : mm

Hauteur : mm

Date

*/**/*

Réservation Validée :

Largeur : - mm

Hauteur : - mm

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM
Firestop

Performances
chantier :

Type de cadre :

Coupe-Feu EI2 60
30 dB

TUNNEL

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL:

GALVA

Largeur passage libre (180°) : 1315+1315=2630 mm

Largeur passage libre (90°) : 2592 mm

Hauteur passage libre : 2700 mm

Support :




Béton

Ind : 0 Date : 12/11/2020

Ind : 1 Date : 01/12/2020

Extérieur

Intérieur



Repère	Equipements	Réf :	T-check
1	Jeu de Béquille	..	
2	Serrure Antipanique 1pt	S2F	
3	Cylindre Européen 35x35	C1	
4	Crémone pompier encastrée (sans béquille)	BA33	
5	Ferme-porte à Bras COTE paumelles	DC340	
6	Sélecteur de fermeture	SR90	
7	Kit Acoustique 30dB Avec seuil suisse	KA1	
8	Butée et contact de position (Hors lot Portemetal)	..	

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.