

FICHE DE SYNTHESE

Repère : **P8**

PIRTE METAL

Client :

METALESCA

Chantier : Affaire 957 : VERNEUIL

Bâtiment : Lot A

Etage : Rez-de-Chaussée

Localisation :

Circulation

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1956 mm**

Hauteur plan : **2278 mm**

Réception des supports

Largeur : **mm**

Hauteur : **mm**

Date

****/**/****

Réservation Validée :

Largeur : **- mm**

Hauteur : **- mm**

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM
Firestop

Performances
chantier :

Type de cadre :

Coupe-Feu EI2 60

TUNNEL

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL:

GALVA

Ind : 0 Date : 12/11/2020

Ind: **1** Date: **01/12/2020**


Largeur passage libre (180°) : 900+900=1800 mm

Largeur passage libre (90°) : 1762 mm


Hauteur passage libre : 2200 mm

Support :


Béton



Extérieur



Intérieur



Rep.	Equipements	Réf :	T-check
------	-------------	-------	---------

1	Préparation pour béquille rosace	..	
---	----------------------------------	----	--

2	Serrure Antipanique 1pt	S2F	1
---	-------------------------	-----	----------

3	Cylindre Européen 35x35	C1	
---	-------------------------	----	--

4	Ferme-porte à Bras COTE paumelles	FP1	
---	-----------------------------------	-----	--

5	Sélecteur de Fermeture	SR90	
---	------------------------	------	--

6	Crémone par onglets haut et bas	--	
---	---------------------------------	----	--

7	Ventouse Sol DAS Porte ouverte	VEM	
---	--------------------------------	-----	--

8	Crémone Europad (Hors lot Portemetal)		
---	---------------------------------------	--	--

9	Butée et contact de position (Hors lot Portemetal)		
---	--	--	--

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

! Une validation est Définitive et aucune modification ne pourra être accordée.