PORTE METAL

# FICHE DE SYNTHESE

Repère : P1 - SE 05

Client : EIFFAGE CONSTRUCTION

Chantier : Aff. 976 : Base Navale de Toulon
Bâtiment : Réhabilitation du bâtiment DN17
Etage : Rez-de-Chaussée

Localisation : Chaufferie PAC Gaz

**Réservation Base Marché :**
Largeur plan : 1300 mm
Hauteur plan : ~~2150 mm~~

**Réception des supports**
Largeur : 1300 mm
Hauteur : 2200 mm

Date : 13/01/2021

**Réservation Validée :** 4
Largeur : 1300 mm
Hauteur : 2200 mm

Largeur passage libre (180°) : 1246 mm
Largeur passage libre (90°) : 1209 mm
Hauteur passage libre : 2173 mm 4

Support : Béton

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ind : 0 | Date : 20/01/2020 | Ind: 2 | Date: 11/09/2020 |
| Ind: 1 | Date: 15/05/2020 | Ind: 3 | Date: 13/01/2021 |
| | | Ind: 4 | Date: 20/01/2021 |




| | |
|---|---|
| Marque de porte : | PORTEMETAL |
| Modèle : | TECHNIQUE Firestop FONO |
| Caractéristique : | Tole ép : Vantail : 12/10mm Dormant : 15/10mm |
| Coupe-Feu EI2 120 PV : 15-000235 Rw(C;Ctr): 47 (-2;-6)dB 14-8160-640 2 | Type de cadre : APPLIQUE |
| Sens d'Ouverture | Poussant GAUCHE |
| RAL : | 7022 3 |







| Equipements | Réf : | T-chek |
|---|---|---|
| Béquille Inox sur plaque | PI2FE | |
| Serrure Antipanique 3 pts | Nemef | |
| Demi-Cylindre Européen 50x10 | C2 | |
| Barre antipanique CROSS | BA1 | |
| | | |
| Ferme-porte à bras (OPPOSE paumelles) | TS83 | |
| | | |
| | | |

Bon pour accord le :

Nom + Signature :