

FICHE DE SYNTHESE

Repère : **P10a - SE 16**

Client :



Chantier : Aft. 976 : Base Navale de Toulon
Bâtiment : Réhabilitation du bâtiment DN17
Etage : Rez-de-Chaussée

Localisation :

Local Atelier de Climatisation

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1570 mm**
Hauteur plan : **2150 mm**

Réception des supports

Largeur : **1570 mm**
Hauteur : **2150 mm**

Date

12/01/2021

Réservation Validée :

Largeur : **1570 mm**
Hauteur : **2150 mm**

Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

**PREMIUM
Firestop**

Caractéristique :

Tole ép. : Vantail : 8/10mm
Dormant : 12/10mm

Coupe-Feu EI2 30
PV : 067222-002-2-b

Type de cadre :

APPLIQUE

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL AKZO NOBEL :

**Galet 25/25 -
YX050F**

Largeur passage libre (180°) : 920+550 = 1470 mm
Largeur passage libre (90°) : 1442 mm
Hauteur passage libre : 2100 mm




Support :
Béton

Ind : 0 Date : 20/01/2020

Ind : 2 Date : 20/01/2021

Ind : 1 Date : 18/11/2020

Extérieur



1570 = Réserve

1470 = Passage libre à 180°

920 = Passage libre

550

900

1432 = Passage libre à 90°

14

9

Equipements

Réf : T-check

Béquille Inox sur plaque

PI2FE

Serrure mécanique 3 pts

TCAN

Cylindre Européen 45x45

C1

Crémone Pompier
Encastree

BA32

Ferme-porte à bras
(COTE paumelles)

TS10

~~Kit Acoustique~~

~~KA1~~

~~Kit 30db en option possible~~

~~1~~

Bon pour accord le :

Nom + Signature :