

## FICHE DE SYNTHÈSE

Client :



Chantier : Aft. 976 : Base Navale de Toulon

Bâtiment : Réhabilitation du bâtiment DN17

Etage : Rez-de-Chaussée

Repère : **P11c - SE 16**

Localisation :

**Atelier Réseaux Eaux et Gaz**

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1570 mm**

Hauteur plan : **2150 mm**

Réception des supports

Largeur : **1570 mm**

Hauteur : **2150 mm**

Date

**13/01/2021**

Réservation Validée :

Largeur : **1570 mm**

Hauteur : **2150 mm**

Largeur passage libre (180°) : 920+550 = 1470 mm

Largeur passage libre (90°) : 1432 mm

Hauteur passage libre : 2100 mm

Support :

**Béton**

Ind : 0 Date : 20/01/2020

Ind : 2

Date: **20/01/2021**

Ind : 1 Date : 18/11/2020

Marque de porte :

**PORTEMETAL**

Modèle :

**PREMIUM  
Firestop**

Caractéristique :

Toile ép : Vantail : 8/10mm  
Dormant : 15/10mm

Coupe-Feu EI2 30  
PV : 067222-002-2-b

Type de cadre :


**APPLIQUE**

Sens d'Ouverture

**Poussant DROITE**

RAL AKZO NOBEL :

**Galet 25/25 -  
YX050F**




### Intérieur

2168 = Hors tout

2100 = Passage libre

2150 = Passage Réservation



1432 = Passage libre à 90

550

920 = Passage libre

1470 = Passage libre

1570 = Réservation Tableau

### Extérieur

#### Equipements

Réf :

T-check

Béquille Inox sur plaque

PI2FE

Serrure mécanique 3 pts

TCAN

Cylindre Européen 45x45

C1

Crémone Pompier  
Encastree Sans béquille

BA32

Ferme-porte à bras (COTE  
paumelles)

TS10

~~Kit Acoustique~~

~~KA1~~

~~Kit 30db en option possible~~

~~1~~

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

2