

PIRTE METAL

FICHE DE SYNTHESE

Repère : **P13 - SE 17**

Client :

EIFFAGE
CONSTRUCTION

Chantier : Aft. 976 : Base Navale de Toulon
Bâtiment : Réhabilitation du bâtiment DN17
Etage : Rez-de-Chaussée

Localisation :

Garage MPI 05

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **1000 mm**
Hauteur plan : **2150 mm**

Réception des supports

Largeur : **1000 mm**
Hauteur : **2170 mm**

Date

***/**/**

Réservation Validée :

Largeur : **1000 mm**
Hauteur : **2150 mm**


Largeur passage libre (180°) : **900 mm**
Largeur passage libre (90°) : **881 mm**
Hauteur passage libre : **2100 mm**

Support : **Béton**

Ind : **0** Date : **20/01/2020**

Ind : **2** Date : **20/01/2021**

Ind : **1** Date : **07/04/2020**



Marque de porte :

PORTEMETAL

Modèle :

PREMIUM
Firestop

Caractéristique :

Toile ép. : Vantail : 8/10mm
Dormant : 15/10mm

Coupe-Feu E12 30
PV : 067222-001-2-b

APPLIQUE

Sens d'Ouverture

Poussant DROITE

RAL AKZO NOBEL :

Galet 25/25 - YX050F

Equipements

Réf :

T-check

Béquille Inox sur plaque

AEIFM

Serrure mécanique 3 pts

TCAN

Cylindre Européen 45x45


C1

Ferme-porte à bras (COTE paumelles)

TS10

Bon pour accord le :

Nom + Signature :



Intérieur
Garage

Extérieur

881 = P L à 90

900 = Passage libre

1000 = Réserve