

Client :



Chantier : Aft. 976 : Base Navale de Toulon
Bâtiment : Réhabilitation du bâtiment DN17
Etage : Rez-de-Chaussée

Localisation :

Accès Atelier

Repère :

P19a - SE 02

Réservation Base Marché :

Largeur plan : **2450 mm**

Réception des supports
Largeur : **mm**
Hauteur : **mm**

Date

*/**/*

Réservation Validée :

Largeur : **- mm**
Hauteur : **- mm**

Largeur passage libre (180°) : **1147+1147 = 2294mm**

Largeur passage libre (90°) : **2256 mm**


Hauteur passage libre : **2600 mm**

Support : **Béton**

Ind : **0** Date : **20/01/2020**

Ind : **2** Date : **18/11/2020**

Ind : **1** Date : **15/05/2020**




Extérieur
Accès
Atelier

X 354h + 5

2256 = Passage libre à 90°

1128



3530 = Hors tout

862

IMPOSTE

2600 = Passage libre

3540 = Passage Réservation

1147

2294 = Passage libre à 180°

1147 = Passage libre

2450 = Réservation

Intérieur

+liaisc
CV

Bon pour accord le :

Nom + Signature :

Equipements	Réf :	T-check
Béquille Inox sur plaque	PI2FE	
Serrure Mécanique 3 pts	TCAN	
Cylindre Européen 45x45	C1	
Ventouse à RUPTURE 24V	EAS	
Supports Ventouse	EAS	
Crémone Pompier Encastree	BA32	
2 Ferme-porte à bras (OPPOSE paumelles)	DC340	
Sélecteur de Fermeture	SF2	

Marque de porte :	PORTEMETAL
Modèle :	PREMIUM Multiusage
Caractéristique :	Tôle ép : Vantail : 08/10mm Dormant : 15/10mm
Type de cadre :	TUNNEL
Sens d'Ouverture	Poussant DROITE
RAL :	7022

NON Coupe-Feu